

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском,
Калининском районах, г.Славянск в/К ул. Дзержинского, 243

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 37

ст. Старонижестеблиевская
(место составления акта)

“ 22 ” февраля 20 18 г.
(дата составления акта)

13.00.

(время составления акта)

По адресу/адресам: Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира, 56,
ул. Кооперативная, 15 Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 37р-26-2018 от «26» января 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной
школы №32 (МБОУ ООШ №32)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах, г.Славянск в/К ул. Дзержинского, 243

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Лебедь Ж. В.  01.02.2018г. 11.00.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Мануйлова Татьяна Николаевна главный специалист-эксперт.

Представители Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710012 от 13.05.2015г.)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ООШ №32 Лебедь Жанна Викторовна.

Перед началом проверки директору МБОУ ООШ №32 Лебедь Жанне Викторовне

предъявлено служебное удостоверение №480 главного специалиста-эксперта Мануйловой Т.Н.

В ходе проведения проверки:

установлено, что МБОУ ООШ №32 является бюджетным учреждением, находится на
муниципальном бюджетном финансировании. Имеет лицензию РО №017880 от 11.03.2011г. на
осуществление образовательной деятельности по программам начального общего образования.

основного образования. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №23.КК.12.802.М.010755.11.10 от 11.11.2010г. При входе на территорию школы, в здание, в надворные туалеты установлены знаки о запрете курения.

Количество обучающихся 258 человек (12 классов-комплектов), из них учащиеся I ступени –117 человек (6 классов-комплектов); учащиеся II ступени- 121 человека (6 классов-комплектов).

Учебная неделя пятидневная для 1-8 классов, для 9 класса шестидневная. Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий 8-30, окончание 14-50. Продолжительность урока – 40 минут для 2-9 классов, для учащихся первого класса в первом полугодии 35 минут, во втором - 40 минут. Продолжительность перемен после 1,2,3,4 уроков 20 минут (осуществляется питание детей), после 5,6 уроков – 10 минут. Расписанием у первоклассников предусмотрен индивидуальный режим работы, после 1,2,3, уроков перемены по 10 минут, после 4 уроков 20 минут, предусмотрена 40 минутная динамическая пауза в середине учебного процесса.

Территория школы школа расположена на двух обособленных участках в жилой зоне ст. Старонижестеблиевской, удаленных от автодорог, предприятий, гаражей, озеленены, освещены. Участок по ул. Мира, 56 огражден со всех сторон, не ограждена спортивная площадка, отсутствует частично ограждение участка по ул. Кооперативная, 15 Б со стороны пищеблока. В физкультурно-спортивной зоне расположено футбольное поле со стойками ворот (травяное покрытие), поверхность неровная, волейбольная площадка, разновозрастной турник. Имеющееся оборудование в исправном состоянии, закреплено. Прыжковая яма оборудована надлежащим образом, борты оббиты резиной на уровне грунта. Площадки перед зданиями школы имеют асфальтовое покрытие, местами с неровной поверхностью, отсутствует дорожка к контейнерной площадке по ул. Кооперативная, 15 Б. В хозяйственной зоне расположены надворные туалеты, контейнерные площадки. Допускается складирование в большом количестве сухих листьев и веток за зданием котельной на ул. Кооперативная, 15Б.

Надворные туалеты выгребного типа имеют отделения: для мальчиков на 3 места, для девочек на 4, отдельно для персонала. Внутренняя отделка: стены и пол оштукатурены окрашены масляной краской, поверхность неровная. Выгреб очищен, содержание туалета удовлетворительное. Уборочный инвентарь выделен, сигнальная маркировка имеется, хранится в отведенном месте. Дорожка к туалету имеет твердое покрытие.

Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) оборудовано 2 площадки, огражденные с трех сторон. На каждой установлено по 2 металлических контейнера с крышками, в том числе 1 для пищевых отходов. Не организован вывоз мусора по мере наполнения контейнера на 2/3 объема, фактически вывозят 3 раза в месяц по договору от 01.01.2018г. с ООО «Лотос-2010», контейнер переполнен. Прилегающая к контейнерной площадке территория содержится удовлетворительно. Договор на утилизацию люминесцентных ламп не представлен, заключается по фактической потребности.

Водоснабжение(перебои, напор) централизованное от поселковой водопроводной сети, перебоев в подаче горячей и холодной воды на пищеблоке не выявлено, напор воды достаточный обеспечивается подкачивающим насосом.

Канализация местная, гидронепроницаемый септик. Канализацией обеспечены пищеблок, медицинский блок, раковины и питьевые фонтанчики.

Отопление от собственных котельных на газовом топливе, размещены в отдельных строениях на территории школы. На пищеблоке система отопления неисправна.

Горячее водоснабжение на пищеблоке, в столовой от 2 электроводонагревателей проточного типа, 1 - в медицинском блоке, 1 - в основном здании школы в рабочем состоянии. Горячая вода подведена к моечным и производственным ваннам с устройством кранов-смесителей, поддону в туалете, раковинам для рук.

Здание школы основное здание школы двухэтажное кирпичное 1959г. постройки, здание начальных классов, пищеблока одноэтажное кирпичное 1963г. постройки.

Отделка помещений, ее состояние стены и потолки учебных помещений, коридоров окрашены водоэмульсионной краской, пол выполнен из ДСП, линолеумом, в коридоре 2 этажа паркетный пол. Не соответствует требованиям санитарных правил внутренняя отделка в ряде помещений: в кабинете географии на потолке следы протечек. На откосе дверей в кабинетах географии, химии трещины, поверхность дверей неровная, отслоилась многослойная краска. На

стенах и потолке спортивного зала трещины, следы протечек, в кабинете 2 класса на стене грибок. Пол в кабинете химии, котельной по ул. Кооперативная, 15 Б неровный с дефектами, поверхность изношена, в коридоре 1 этажа около умывальников линолеум пришел в негодность, коридоре 2 этажа паркетный пол с дефектами, неровный. Пол в процедурном кабинете дощатый, имеются щели, зазоры. В моечной столовой посуды на стенах и потолке следы грибка отслоилась побелка, в медицинском кабинете на стенах трещины.

Гардероб в здании по ул. Мира, 56 отсутствует, верхняя одежда учащихся хранится в классах, в здании начальных классов гардероб имеется, вешалок для одежды достаточно.

Внутренние туалеты в здании по ул. Мира, 56 оборудован 1 общий санузел для девочек и мальчиков на 3 закрытых кабинки, 2 раковины для мытья рук, в здании по ул. Кооперативная, 15Б оборудован 1 общий санузел на 4 кабинки, 2 раковины для мытья рук. Недостаточно санитарных приборов в здании по ул. Мира, 56 из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 раковина на 30 девочек, 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков, писсуары отсутствуют, для персонала отдельный санузел не выделен. Электрополотенце или бумажное, туалетная бумага имеется, не обеспечены мылом все раковины.

Помещения для учащихся I ступени размещены по ул. Кооперативная, 15 Б в отдельном одноэтажном здании 4 классных комнаты, 2 класса размещаются в основном здании в кабинетах химии, ИЗО. Площадь классных комнат недостаточная и составляет на 1 учащегося 1,6 кв.м. при норме 2,5 м.кв. Подводка воды и канализации, раковины в классных комнатах отсутствуют. Содержание помещений удовлетворительное.

Помещения для учащихся II ступени обучения в основном здании оборудовано 6 учебных кабинетов расположенных на I, II этажах, подводка воды и канализации отсутствует. При фактической наполняемости классов 15-22 человек, норма площади на 1-го учащегося соблюдается.

Освещение (естественное и искусственное) Естественное – достаточное, направление светового потока левостороннее. Оконные проемы оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы), кроме кабинетов ИЗО, начальных классов, допускается использование тюлевых ламбрикенов. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами типа ЛПО, ЛДО, размещены на потолке, защитная арматура чистая. Не организована своевременная замена перегоревших ламп в I А классе. Отсутствует местное освещение (софиты) учебных досок в кабинете русского языка, в остальных классах имеется. Согласно протоколу измерения освещения №2354 от 07.02.18г. измеренные параметры искусственного освещения не соответствуют санитарным правилам в кабинете истории, географии при норме 300Лк фактически 223-235Лк.

Температура воздуха в помещениях, режим проветривания нарушений параметров микроклимата при замерах не выявлено (протокол измерения метеофакторов №2355 от 06.02.2018г.), во учебных помещениях имеются открывающиеся форточки и фрамуги, замечаний по режиму проветривания при проверке не отмечено. Термометры для контроля температуры воздуха в кабинетах имеются.

Расстановка мебели и оборудования, подбор столов и стульев по росту и цветовая маркировка мебели Расстановка мебели, размеры проходов и расстояние между предметами и оборудованием соответствуют санитарным правилам. Ученическая мебель, регулируемая по высоте, столы и стулья имеют цветовую маркировку. Согласно гигиенической оценке по результатам линейно-угловых измерений мебели №90 от 08.02.2018г. ученическая мебель не подобрана согласно ростовым данным детей в 1«А», 3, 4«А» классах, недостаточно мебели 3,4 группы, ученические парты, за исключением 1 «А», не обеспечены регулятором наклона рабочей поверхности.

Оборудование и содержание кабинета химии, физики, лаборантских (наличие и исправность вытяжного шкафа) кабинет химии, биологии, физики совмещен, умывальники с подводкой воды, канализация в кабинете и лаборантской имеются. Принудительная вентиляция в вытяжном шкафе функционирует.

Учебные кабинеты, оборудованные ПЭВМ (размещение, площадь, число рабочих мест, тип ВДТ) кабинет информатики площадью 54,6 кв.м, расположен на II этаже. Оборудовано 20 мест пользователей ПЭВМ на базе ноутбуков, защитное заземление отсутствует согласно протоколу проверки состояния защитного заземления № 2357 от 07.02.2018г. Кабинет оборудован системой

Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Кабинет оснащен ученическими столами и стульями. Медицинская аптечка имеется. В кабинетах математики, русского языка, истории, географии, оснащенных ПЭВМ, ВДТ оборудованием отсутствует защитное заземление (протокол №2357 от 07.02.2018г.)

Помещения для занятий физкультурой и спортом (размещение, площадь, сопутствующие помещения) спортивный зал площадью 131,1 м.кв. высотой 4,5 м, размещен на 2 этаже основного здания. Сопутствующие помещения при спортивном зале отсутствуют, не предусмотрены душевые, санузлы. Имеется кабинет физинструктора совмещенный со снарядной, на первом этаже оборудованы 2 раздевалки для мальчиков и девочек. Естественное освещение – боковое одностороннее. Искусственное - выполнено светильниками с люминесцентными лампами, размещены на стенах. Радиаторы отопления ограждены защитными решетками. Режим проветривания соблюдается, фрамуги открываются, механическая вентиляция отсутствует.

Оборудование, состояние и содержание библиотеки размещена на первом этаже, площадью 16,5 м.кв. выделена зона с читательскими местами, абонемент, книгохранилище 17,3м.кв., содержится удовлетворительно.

Санитарное состояние и содержание коридоров, рекреаций, лестничных клеток удовлетворительно. В основном здании уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в туалете в специальном шкафу, отдельно хранится инвентарь для уборки туалета, имеется поддон с подводкой горячей и холодной воды. Моющими, дезинфицирующими средствами обеспечены (Прогресс, Пюржавель, Санокс), используются в соответствии с инструкцией. В здании начальных классов уборочный инвентарь для туалета хранится в кабинке туалета, остальной инвентарь хранится в шкафу.

Соблюдение питьевого режима в коридоре основного здания на 1 этаже, в здании начальной школы на входе в столовую установлено по 2 питьевых фонтанчика с ограничительным кольцом, высота струи воды более 10 см, не отрегулирована струя воды, при включении разливается за пределы раковины.

Пищеблок (тип, размещение, площадь столовой, число посадочных мест) размещается в отдельно стоящем здании по ул. Кооперативная, 15Б, работает на сырье, обеденный зал площадью 46,7м.кв. на 60 посадочных мест размещена в другом здании на территории школы. Набор помещений пищеблока не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях: отсутствуют холодный, цех первичной и вторичной обработки овощей, загрузочная, зона выдачи, моечная кухонной посуды, санитарно-бытовые помещения для персонала, пересекаются потоки сырой и готовой продукции, персонала и посетителей, так как отсутствует отдельный вход для получения сырья и выдачи готовой пищи. Обеденный зал оснащен шестиместными обеденными столами и стульями, у входа в столовую установлено 2 электрополотенца, 2 раковины для мытья рук, мылом обеспечены. Высота установки раковин не соответствует росту детей, более 50см. Содержание производственных помещений пищеблока удовлетворительно. В моечной столовой посуды на стенах и потолке следы грибка отслоилась побелка, моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги не оборудованы локальным вытяжным устройством.

Организация питания детей: Питание учащихся осуществляется согласно контракту №216 от 09.01.2018г. ООО «Торговый дом «Кубань». Приготовление пищи осуществляется в школьной столовой, предоставленной ООО «Торговый дом «Кубань» в аренду по договору безвозмездного пользования №169 от 09.01.2018г. Охват горячим питанием в 2018г. составил 80,5%. График посещения столовой учащимися имеется: питание детей осуществляется на 3-х переменах после 2, 3, 4 уроков, регламентированный интервал для приема пищи соблюден 20мин. Не организовано двухразовое горячее питание школьников (завтрак и обед), учащиеся получают только завтрак с набором блюд для обеда.

Организация учебно-воспитательного процесса согласно экспертному заключению №28 от 14.02.2018г. объем аудиторной в течение дня не соответствует гигиеническим требованиям в 6 классе (среда), где предусмотрено 7 уроков, вместо не более 6, в отдельных случаях, объем общей нагрузки в течение дня превышает гигиенический норматив в 1-х, 2, 4-х, 7, классах. Расписание уроков просчитано по шкале трудности предметов, однако в отдельных случаях не учитывается динамика недельной и дневной умственной работоспособности учащихся, в 1 А, 5Б, 7, 8 классах. В вышеуказанных классах наибольшая нагрузка приходится на понедельник или четверг (пятницу), вместо вторника и среды. Наиболее трудные предметы (математика, геометрия, химия) расписанием

запланированы на последние и предпоследние уроки. начало занятий (информатика) для учащихся 9 класса запланировано в 7.45 (пятница), что не соответствует санитарным правилам. В 9 классе на субботу запланировано 3 урока, при проведении в остальные дни 7 (6) уроков.

Медицинское обеспечение учащихся осуществляется по контракту с МБУЗ «Красноармейская ЦРБ», за школой закреплен врач-педиатр и медицинская сестра Старонижестеблиевской амбулатории. Медицинский осмотр учащихся организован и проведен в 2017г. в соответствии с порядком Проведения медицинских осмотров несовершеннолетних и согласно плана. В классных журналах в листах здоровья отсутствуют рекомендации врача учителю, рекомендуемые размеры учебной мебели. На педикулез дети осматриваются после каникул и выборочно, данные занесены в журнал.

Оборудование, оснащение медицинского кабинета медицинский блок размещен в здании начальных классов по ул. Кооперативная, 15Б и состоит из кабинета врача 36,5м.кв. и процедурной 17,1 м.кв.), оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Кабинет оснащен необходимыми для осуществления медицинской деятельности инструментами и приборами (весы, ростомер, плантограф, динамометр, спирометр, шины, пузыри для льда, носилки, комплект линз, аппарат Рота, холодильник, медицинская мебель (шкафы, столы, тумбочки).

Профилактические медицинские осмотры сотрудников

В школе работает согласно штатному расписанию 36 человек, представлены на проверку 36 медицинских книжек. Медицинский осмотр и гигиеническое обследование у работников пройдены своевременно. Согласно экспертного заключения №28 от 14.02.2018г.и в личных медицинских книжках отдельных работников отсутствуют сведения об иммунизации против отдельных инфекций в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям у Солоненко Л.В., Яковлева И.И., Воробьева Д.С., Манака С.М., Рыковой И.А., Иващенко Е.А., Дружина К.С. Логиновой М.А., Верба Н.А., Сышко В.В., Дрепа А.Н., Зилокина Г.И.

Выполнение дезинсекционных, дератизационных мероприятий по договору на проведение дератизационных и дезинсекционных работ №б/н от 01.01.2018г. с ООО «Санэпидсервис», мероприятия проводятся согласно графика.

Производственный контроль организовано регулярное проведение лабораторно-инструментальных исследований по производственному контролю в 2017г., несоответствующих проб не выявлено.

В ходе проверки в МБОУ ООШ №32 аккредитованным испытательным лабораторным центром Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю» согласно поручения №34 от 30.01.2018г. ТО УФС Роспотребнадзора в Славянском, Красноармейском, Калининском районах проведены лабораторно-инструментальные исследования освещенности, микроклимата, ЭМИ, замеры мебели, исследования по экспресс-методикам на пищеблоке. Выявлено несоответствие мебели, освещенности, отсутствие защитного заземления.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

ч.1 ст.17, ч.1 ст.28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ,

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на МБОУ ООШ №32 и директора Лебедь Жанну Викторовну по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. ст. 17,28,35

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

п.3.3.,3.8.- асфальтовое покрытие площадок перед зданиями школы для подвижных игр и отдыха неровное, с нарушенной целостностью поверхности, футбольное поле имеет неровную поверхность, по ул. Кооперативная, 15Б дорожка к контейнерной площадке не имеет твердого покрытия;

п.4.9.- площадь классных комнат в начальной школе недостаточная и составляет на 1 учащегося 1,6 кв.м. при норме 2,5 м.кв.;

п.4.5.- в здании по ул. Мира, 56 отсутствует гардероб, верхняя одежда учащихся хранится в классах,

п.4.17.- набор помещений столовой не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях: отсутствуют холодный, цех первичной и вторичной обработки овощей, загрузочная, зона выдачи, моечная кухонной посуды санитарно-бытовые помещения для персонала;

п.4.25.- недостаточно санитарных приборов в здании по ул. Мира, 56 из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 раковина на 30 девочек, 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков, писсуары отсутствуют, для персонала отдельный санузел не выделен;

п.4.26.- в здании начальных классов уборочный инвентарь для туалета хранится в кабинке туалета;

п.4.27.- в помещениях начальных классов отсутствуют умывальники для рук, подводка воды, канализации;

п.4.28.- не соответствует требованиям санитарных правил внутренняя отделка стен в кабинете географии на потолке следы протечек, на откосе дверей в кабинетах географии, химии трещины, поверхность дверей неровная, отслоилась многослойная краска. На стенах и потолке спортивного зала трещины, следы протечек, в кабинете 2 класса на стене грибок. В моечной столовой посуды на стенах и потолке следы грибка отслоилась побелка, в медицинском кабинете на стенах трещины;

п.4.29. - не соответствует требованиям санитарных правил внутренняя отделка пола в кабинете химии, котельной по ул. Кооперативная, 15 Б, пол неровный с дефектами, поверхность изношена, в коридоре 1 этажа около умывальников линолеум пришел в негодность, коридоре 2 этажа паркетный пол с дефектами, неровный. Пол в процедурном кабинете дощатый, имеются щели, зазоры.

п.п.5.2.,5.3.- согласно гигиенической оценке по результатам линейно-угловых измерений мебели №90 от 08.02.2018г.ученическая мебель не подобрана согласно ростовым данным детей в 1 «А», 3, 4 «А» классах, недостаточно мебели 3,4 группы, ученические парты, за исключением 1 «А», не обеспечены регулятором наклона рабочей поверхности.

п.7.2.- согласно протоколу измерения освещения №2354 от 07.02.18г. измеренные параметры искусственного освещения не соответствуют санитарным правилам в кабинете истории, географии при норме 300Лк фактически 223-235Лк.

п.7.2.6.- классная доска в кабинете русского языка не оборудована софитами;

п.7.2.9.- в кабинетах начальных классов несвоевременно производится замена перегоревших ламп;

п.7.1.8.- оконные проемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) в кабинете ИЗО, начальных классов, допускается использование тюлевых ламбрикинов;

п.п.10.4.,10.6.,10.7.,10.8.- согласно экспертному заключению №28 от 14.02.2018г. объем аудиторной в течение дня не соответствует гигиеническим требованиям в 6 классе (среда), где предусмотрено 7 уроков, вместо не более 6, в отдельных случаях, объем общей нагрузки в течение дня превышает гигиенический норматив в 1-х, 2, 4-х,7, классах. Расписание уроков просчитано по шкале трудности предметов, однако в отдельных случаях не учитывается динамика недельной и дневной умственной работоспособности учащихся, в 1 А, 5Б, 7, 8 классах, В вышеуказанных классах наибольшая нагрузка приходится на понедельник или четверг (пятницу), вместо вторника и среды. Наиболее трудные предметы (математика, геометрия, химия) расписанием запланированы на последние и предпоследние уроки, начало занятий (информатика) для учащихся 9 класса запланировано в 7.45 (пятница), что не соответствует санитарным правилам. В 9 классе на субботу запланировано 3 урока, при проведении в остальные дни 7 (6) уроков.

п.11.7.- в классных журналах в листах здоровья отсутствуют рекомендации врача учителю, рекомендуемые размеры учебной мебели. На педикулез дети осматриваются после каникул и выборочно, данные занесены в журнал.

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

п.3.7.- в кабинетах информатики, математики, русского языка, истории, географии, оснащенных ПЭВМ, ВДТ оборудованием отсутствует защитное заземление (протокол №2357 от 07.02.2018г.) в учебных кабинетах отсутствует защитное заземление.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п.п.2.3.,2.5.- в столовой образовательного учреждения, работающей на сырье пересекаются потоки сырой и готовой продукции, персонала и посетителей, так как отсутствует отдельный вход для получения сырых продуктов, выдачи готовой пищи;

п.3.1.- на пищеблоке образовательного учреждения неисправно отопление;

п.5.1.-содержание производственных помещений столовой не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации общественного питания: в моечной столовой посуды на стенах и потолке следы грибка отслоилась побелка.

Ответственность за нарушения возлагается на МБОУ ООШ №32 и директора Лебедь Жанну Викторовну по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п.п.2.3.,2.5.- в столовой образовательного учреждения, работающей на сырье пересекаются потоки сырой и готовой продукции, персонала и посетителей, так как отсутствует отдельный вход для получения сырых продуктов и выдачи готовой пищи;

п.3.1.- в столовой образовательного учреждения отсутствует отопление;

п.5.1.-содержание производственных помещений столовой не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации общественного питания: в моечной столовой посуды на стенах и потолке следы грибка отслоилась побелка;

п.п.6.8.,14.1.- не организовано двухразовое горячее питание школьников (завтрак и обед).

все учащиеся получают только завтрак, охват учащихся горячим питанием составляет 80,5%.

п.14.9.- не проводится анализ качественного и количественного состава рациона питания учащи подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека средним за неделю или за 10 дней).

Ответственность за нарушения возлагается на директора МБОУ ООШ №32 Лебедь Жанну Викторовну по ст. 6.6. КоАП РФ.

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

п.4.25.- не обеспечены мылом все раковины для мытья рук в туалетах;

п.5.3.- согласно гигиенической оценке по результатам линейно-угловых измерений мебели №90 от 08.02.2018г. ученическая мебель не подобрана согласно ростовым данным детей в 1 «А», 3, 4 «А» классах, недостаточно мебели 3,4 группы, ученические парты, за исключением 1 «А»;

п.7.1.8.- оконные проемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) в кабинете ИЗО, начальных классов, допускается использование тюлевых ламбрикенов;

п.7.2.9.- несвоевременно осуществляется замена перегоревших ламп в светильниках в кабинетах начальной школы;

п.12.1.- не организован вывоз мусора при заполнении контейнеров на 2/3 объема, допускается складирование в большом количестве сухих листьев и веток за зданием котельной на ул. Кооперативная, 15Б.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п.10.4.- не отрегулирована струя воды, при включении разливается за пределы раковины на пол.

Ответственность за нарушения возлагается на завхоза МБОУ ООШ №32 Логинову Марину Алексеевну по ч.1. ст. 6.7. КоАП РФ.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено

- ст. ст.18, 19, 24, 29, 32, 33, 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

- Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию";

детей и подростков" (ТР ТС 007/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 21.09.2011 № 797;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768;

- Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 № 107;

- Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утв. постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681;

- Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014 № 214н;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81;

- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;

- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;

- СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.11.2015 № 78;

- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47;

- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63;

- СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 № 31;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2001 № 14;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 80;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 53;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;
- СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.11.2002 № 40;
- СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 36;
- ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 76;
- ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 89;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98;
- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18;
- СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73;
- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60;
- СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54.
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.11.2014 № 756/пр/786н "О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака";


- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- устав (копия);
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя (копия), приказ о приеме на работу;
- предписание об устранении выявленных нарушений №24п-26-2018 от 22.02.2018г.;
- поручение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №34 от 30.01.2018г., протоколы лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю» (вх. №96 от 15.02.2018г.).
- объяснительная, должностные инструкции работников
- проверочный лист №01-26-2018 от 01.02.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт
должность



Мануйлова Т.Н.
подпись, ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ ООШ №32 Лебедь Жанна Викторовна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » февраля 2018г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)